



SEYHAN
AMBALAJ MAKİNA



Vertical Packing Machines

PACKING MACHINES



☎ **Phone**

+90 212 501 47 70
+90 384 242 90 55

✉ **Contact**

info@seyhanambalaj.com
www.seyhanambalaj.com

📍 **Adress**

Topçular, Kışla Cad. D Blok
D:114, 34055 Eyüpsultan İstanbul Türkiye





Güneş panelleri ile karbon ayak izimizi azaltıyoruz.
We reduce our carbon footprint with solar panels.

TR

Firmamız 1988'den beri Nevşehir fabrikamızda faaliyet göstermektedir. Merkezimiz İstanbul'dadır. Üretmiş olduğumuz dikey paketleme makinaları; makarna, bakliyat, kuruyemiş, toz deterjan, toz şeker ve tüm granül ürünleri paketlemek için tasarlanmıştır. Günümüzde Türkiye'nin dikey paketleme makinaları üretiminde öncü firmasıyız. Yaklaşık 30 yıllık deneyimimizle sizlere ürünlerinizi paketleme konusunda çözümler sunmaktan onur duyuyoruz. Paketleme makinalarımızın kullanımı çok basittir. Her bir ayar dokunmatik ekrandan ayarlanabilmektedir. Makinede oluşabilecek tüm hataları ekranda görebilirsiniz. Yaklaşık 30 yıllık deneyimi ve güçlü kadrosu ile firmamız paketleme çözümleri konusunda üst düzey makineler üretmektedir.

EN

Turkish Manufacturer, based in BOGAZKOY-NEVSEHIR, SEYHAN AMBALAJ designs since 1988 solutions for automatic packaging machines of food, biscuits, detergent, pharmaceuticals, dry chemical, power and other dry products, today he is one of leaders its sector in Turkey. With an experience of nearly 30 years and a team of experts in packaging techniques, SEYHAN offers a varied collection of advanced packaging equipment and products designed and manufactured on site and other packaging services. Whether machines in its range of standard or custom up to your products and production capacity, our first objective is to satisfy you. The sales team, technicians of the design office and workshop, accompany you in the implementation of your new projects, from design to start-up on your site. After-sales services are provided by SEYHAN's teams.

Our machine is full automatic; it's equipped with a PLC touch screen that centralizes operations and an electronic system, our machines offer you ease programming and flexibility to adapt to the most demanding products and packaging films. The machine contains also an automatic fault detector, if any mistake or fault, the machine will stop automatically and the error will appear on the screen. All electrical components are Schneider and WEILDMULLER - Aleman, Pneumatic Cylinder : SMC France and automate PLC XGB - XBC - DN64H - LS COREEN. Our packaging machines allow you to make various types of packaging you just need to change the formers corresponding to the desired shape. And change the option on the touch screen. The machine contains also a counting system that allow you to get the number of packed bags per day, Also it has pneumatic printer for dates and photocell unit for printed folio feeding system, we are giving an automatic auger feeding system with a bag og 200 Kg.



CE Hybrid+



FR

Fabricant Turque, basé à BOGAZKOY-NEVSEHIR, SEYHAN AMBALAJ conçoit depuis 1988 des pour le conditionnement et l'emballage automatique des produits agroalimentaires, détergents et chimiques secs, poudre et autres, aujourd'hui il est l'un des leaders de son domaine en Turquie. Forger d'une expérience de près de 30 ans dans le domaine avec une équipe d'experts sur les techniques de dosage, SEYHAN vous propose une large et innovante gamme de solutions d'équipements conçus et réalisés sur site ainsi d'autres services de packaging. Que ce soit des machines de sa gamme standard ou personnalisée à vos produits et capacités de production, notre seul but est de vous satisfaire. L'équipe commerciale, les techniciens du bureau d'études et de l'atelier, vous accompagnent dans la mise en oeuvre de vos nouveaux projets, de la conception à la mise en route sur votre site. Nos machines d'emballage sont conçues pour le conditionnement d'une grande variété de produits, ainsi elles ont été construites avec des matériaux de grande qualité et tiennent compte des critères comme l'ergonomie, la facilité de maintenance, la simplicité d'opération et l'hygiène absolue obtenue grâce à des surfaces lisses ou avec arêtes arrondies. Le service après-vente est assuré par les équipes SEYHAN AMBALAJ.

Notre machine est full automatique, dotée d'un écran de commande PLC qui centralise toutes les actions de la machine. L'écran tactile vous permet de manipuler tous les composants mécaniques et les grands composants; les activer ou les désactiver. Dotée d'un système de détection d'erreur qui arrête le fonctionnement de la machine automatiquement en cas d'erreur ainsi cette dernière sera affichée sur l'écran. Tous les composants électriques sont Schneider et WEIDMULLER - Allemand, les cylindres pneumatiques SMC France et les automates PLC XGB - XBC -DN64H - LSCOREEN. Nos machines d'emballage sont conçues pour le conditionnement d'une grande variété de produits, ainsi elles ont été construites avec des matériaux de grande qualité et tiennent compte des critères comme l'ergonomie, la facilité de maintenance, la simplicité d'opération et l'hygiène absolue obtenue grâce à des surfaces lisses ou avec arêtes arrondies.

RS

С 1988 года наша компания производит фасовочное и упаковочное оборудование. Производство компания находится в городе Невшехир, Турция. Центральный офис компании находится в Стамбуле. Кроме офиса в Стамбуле, компания имеет более 5 филиалов в других странах мира. Оборудования для упаковки, которые мы производим, разрабатывается для различных видов сыпучих, порошков и гранулированных продуктов. На сегодняшний день мы являемся лидером в сфере производства упаковочных машин. Мы гордимся решениями, которые мы разрабатываем для вас в вопросах упаковки продуктов, опираясь на 30-летний опыт работы.

Использование наших упаковочных машин очень легко. Все настройки регулируются через сенсорный экран. На экране вы можете увидеть информацию обо всех ошибках, которые могут возникнуть в машине. Наша фирма занимается разработкой решений в сфере упаковок и производится высококлассные упаковочные машины, благодаря имеющемуся 25-летнему опыту и профессиональным кадрам. В наших машинах используется поршень марки 5MC. Программируемый логический компьютер, направляющие устройства и сенсорный экран произведены под маркой [5], все другие электронные детали марки 5schneider и Weidmuller.





SEYHAN
AMBALAJ MAKİNA



Gold Carrousel Machine

Gold Oturan Paketleme

Besleme Sistemi / *Système / System / Система дозирования*
Ürünler / *Produit / Product / Продукты*
Dolum Gramaj / *Grammage / Grammage / Граммаж-Вес*
Hata Oran / *Précision / Accuracy / Погрешность веса*
Kapasite / *Capacité / Capacity / Производительность*
Paket Modelleri / *Types de Sacs / Bag Types / Виды пакетов*
Bitmiş Paket Ölçüleri / *Dimension du Sac / Bag Size / Размеры готового пакета*
Kullanılabilir Ambalaj Özellikleri / *Emballage / Folio / Виды пленки*
Makine Ebatları / *Dimension de la Machine / Machine Size / Габариты машины*
Makine Şase Malzemesi / *Structure / Material / Материал машины*

PLC
Sürücüler / *Variateur de Vitesses / Driver / Материал машины*
Elektrik Donanımlar / *Composant électriques / Electrical Components / Электронные компоненты*
Elektrik Sarfiyatı / *Consommation électrique / Electricity Consumption / Расход электричества*
Hava Sarfiyatı / *Consommation d'air / Air Consumption / Расход воздуха*
Piston / *Cylindres / Cylinders / Пневматика*
Motor / *Moteur / Motor / Двигатель*
Etiketleme Sistemi / *Etiqueteuse / Labeling System / Система наклеивания этикеток*

Gold Oturan Paketleme

Volumetrik & Terazili
Bakliyat Çeşitleri
500 gr & 1 Kg
+/- 5 gr
60 - 70 paket/dk
Tuğla Tipi Paket
32 cm x 45 cm
ALUM OPP+OPP, OPP+PE, MET+PE
3360 mm x 2200 mm x 3800 mm
Ürünün temas ettiği her yer paslanmaz malzemeden üretilmiştir.
XGB - XBC - DN64H - LS KORE
IGSA - LS KORE
Schneider , WEIDMULLER - ALMAN
6 Kw , 50 Hz , 380 V Trifaze
6 Bar , 500 L / min
SMC
BONFIGLIOLI
HERMA 400

Gold Carrousel Machine


Volumétrique & Terazili
Granulaire
500 gr & 1 Kg
+/- 5 gr
60 - 70 sacs/min
Gusseted , Forme Double Fond Carré
32 cm x 45 cm
ALUM OPP+OPP, OPP+PE, MET+PE
3360 mm x 2200 mm x 3800 mm
Toutes les surfaces en contact avec les produits sont inox
XGB - XBC - DN64H - LS COREEN
IGSA - LS COREEN
Schneider , WEIDMULLER - ALMAN
6 Kw , 50 Hz , 380 V Triphasé
6 Bar , 500 L / min
SMC
BONFIGLIOLI
HERMA 400

Gold Carrousel Machine

Volumetric & Multi weigher
Granular
500 gr & 1 Kg
+/- 5 gr
60 - 70 bag/min
Gusseted , Double Square
32 cm x 45 cm
ALUM OPP+OPP, OPP+PE, MET+PE
3360 mm x 2200 mm x 3800 mm
All surfaces in contact with the products are stainless
XGB - XBC - DN64H - LS COREEN
IGSA - LS COREEN
Schneider , WEIDMULLER - ALMAN
6 Kw , 50 Hz , 380 V Trifase
6 Bar , 500 L / min
SMC
BONFIGLIOLI
HERMA 400

Упаковка – карусель Gold

Объемная & ТМультитоголовочный
Сыпучих продукты
500 гр до 1 кг
+/- 5 гр
60 - 70 пакет / мин
Пакет Брикет
32 см x 45 см
АЛЛЮМ ОПП+ОПП, ОПП+ПЕ, МЕТ+ПЕ
3360 мм x 2200 мм x 3800 мм
Все места , соприкасающиеся с продуктом , выполнены из нержавеющей материала
XGB-XBC-DN64H-LS КОРЕЯ
IGSA – LS КОРЕЯ
Schneider , Weidmuller Германия
8 кв , 50 Гц , 380 В , три фазы
6 бар , 500 л/мин
SMC
BONFIGLIOLI
HERMA 400



Gold Auger Machine



Gold Vidalı Sistem

Besleme Sistemi / *Système / System / Система дозирования*
Ürünler / *Produit / Product / Продукты*
Dolum Gramaj / *Grammage / Grammage / Граммаж- Вес*
Hata Oranı / *Précision / Accuracy / Погрешность веса*
Kapasite / *Capacité / Capacity / Производительность*
Paket Modelleri / *Types de Sacs / Bag Types / Виды пакетов*
Bitmiş Paket Ölçüleri / *Dimension du Sac / Bag Size / Размеры готового пакета*
Kullanılabilir Ambalaj Özellikleri / *Emballage / Folio / Виды пленки*
Makine Ebatları / *Dimension de la Machine / Machine Size / Габариты машины*
Makine Şase Malzemesi / *Structure / Material / Материал машины*

PLC
Sürücüler / *Variateur de Vitesses / Driver / Материал машины*
Elektrik Donanımlar / *Composant électriques / Electrical Components / Электронные компоненты*
Elektrik Sarfıyatı / *Consommation électricité / Electricity Consumption / Расход электричества*
Hava Sarfıyatı / *Consommation d'air / Air Consumption / Расход воздуха*
Piston / *Cylindres / Cylinders / Пневматика*
Motor / *Moteur / Motor / Двигатель*

Gold Vidalı Sistem

Vidalı Sistem
Tüm Toz Ürünler
100 gr & 1 Kg
+/- 5 gr
40 - 60 paket/dk
Yastık ve Körüklü Paket
32 cm x 45 cm
ALUM OPP+OPP, OPP+PE, MET+PE
1500 mm x 1200 mm x 3800 mm
Ürünün temas ettiği her yer paslanmaz
malzemeden üretilmiştir.
XGB - XBC - DN64H - LS KORE
IG5A - LS KORE
Schneider , WEIDMÜLLER - ALMAN
6 Kw , 50 Hz , 380 V Trifaze
6 Bar , 200 L / min
SMC
BONFIGLIOLI

Gold à Vice Machine

A Vise
Tous les Produits en Poudre
100 gr & 1 Kg
+/- 5 gr
40 - 60 sacs/min
Gusseted, Fond Coussin
32 cm x 45 cm
ALUM OPP+OPP, OPP+PE, MET+PE
1500 mm x 1200 mm x 3800 mm
Toutes les surfaces en contact avec les
produits sont inox
XGB - XBC - DN64H - LS COREEN
IG5A - LS COREEN
Schneider , WEIDMÜLLER - ALMAN
6 Kw , 50 Hz , 380 V Triphase
6 Bar , 200 L / min
SMC
BONFIGLIOLI

Gold Auger Machine

Auger
All Powdes Products
100 gr & 1 Kg
+/- 5 gr
40 - 60 bag/min
Gusseted, Pillow Bag
32 cm x 45 cm
ALUM OPP+OPP, OPP+PE, MET+PE
1500 mm x 1200 mm x 3800 mm
All surfaces in contact with the products
are stainless
XGB - XBC - DN64H - LS COREEN
IG5A - LS COREEN
Schneider , WEIDMÜLLER - ALMAN
6 Kw , 50 Hz , 380 V Trifase
6 Bar , 200 L / min
SMC
BONFIGLIOLI

Винтовая система Gold

Винтовая система
для различных порошков
100 гр до 1 кг до 5 кг
+/- 5 гр
40 – 60 пакет / мин
пакет Подушка и пакет с плоским дном
32 см x 45 см
АЛЛЮМ ОПП+ОПП, ОПП+ПЕ, МЕТ+ПЕ
1500 мм x 1200 мм x 3800 мм
Все места , соприкасающиеся
с продуктом ,
выполнены из нержавеющей материала
XGB-XBC-DN64H-LS КОРЕЯ
IG5A – LS КОРЕЯ
Schneider , Weidmuller Германия
8 кв , 50 Гц , 380 В , три фазы
6 бар , 200 л/мин
SMC
BONFIGLIOLI



SEYHAN
AMBALAJ MAKİNA



Gold Volumetric Machine



Gold Volumetrik Paketleme

Besleme Sistemi / Système / System / Система дозирования

Ürünler / Produit / Product / Продукты

Dolum Gramaj / Grammage / Grammage / Граммаж- Вес

Hata Oranı / Précision / Accuracy / Погрешность веса

Kapasite / Capacité / Capacity / Производительность

Paket Modelleri / Types de Sacs / Bag Types / Виды пакетов

Bitmiş Paket Ölçüleri / Dimension du Sac / Bag Size / Размеры готового пакета

Kullanılabilir Ambalaj Özellikleri / Emballage / Folio / Виды пленки

Makine Ebatları / Dimension de la Machine / Machine Size / Габариты машины

Makine Şase Malzemesi / Structure / Material / Материал машины

PLC

Sürücüler / Variateur de Vitesses / Driver / Материал машины

Elektrik Donanımlar / Composant électriques / Electrical Components / Электронные компоненты

Elektrik Sarfıyatı / Consommation électrique / Electricity Consumption / Расход электричества

Hava Sarfıyatı / Consommation d'air / Air Consumption / Расход воздуха

Piston / Cylindres / Cylinders / Пневматика

Motor / Moteur / Motor / Двигатель

Gold Volumetrik Paketleme

Volumetrik
Bakliyat Çeşitleri
500 gr - 1 Kg - 5 Kg
+/- 5 gr
80 - 90 paket/dk
Yastık ve Körüklü Paket
32 cm x 45 cm
ALUM OPP+OPP, OPP+PE, MET+PE
1500 mm x 1200 mm x 3800 mm
Ürünün temas ettiği her yer paslanmaz malzemeden üretilmiştir.
XGB - XBC - DN64H - LS KORE
IG5A - LS KORE
Schneider, WEIDMULLER - ALMAN
6 Kw, 50 Hz, 380 V Trifaze
6 Bar, 200 L / min
SMC
BONFIGLIOLI

Gold Volumétrique Machine

Volumétrique
Légumes Secs
500 gr - 1 Kg - 5 Kg
+/- 5 gr
80 - 90 sacs/min
Gusseted, Fond Coussin
32 cm x 45 cm
ALUM OPP+OPP, OPP+PE, MET+PE
1500 mm x 1200 mm x 3800 mm
Toutes les surfaces en contact avec les produits sont inox
XGB - XBC - DN64H - LS COREEN
IG5A - LS COREEN
Schneider, WEIDMULLER - ALMAN
6 Kw, 50 Hz, 380 V Triphasé
6 Bar, 200 L / min
SMC
BONFIGLIOLI

Gold Volumetric Machine

Volumetric
Granular
500 gr & 1 Kg
+/- 5 gr
80 - 90 bag/min
Gusseted, Double Square
32 cm x 45 cm
ALUM OPP+OPP, OPP+PE, MET+PE
3360 mm x 2200 mm x 3800 mm
All surfaces in contact with the products are stainless
XGB - XBC - DN64H - LS COREEN
IG5A - LS COREEN
Schneider, WEIDMULLER - ALMAN
6 Kw, 50 Hz, 380 V Trifase
6 Bar, 500 L / min
SMC
BONFIGLIOLI

Объемная Упаковка Gold

Объемная
Рвзновидности бобовых Продукты
500 гр до 1 кг до 5 кг
+/- 5 гр
80 - 90 пакет / мин
Падушка и пакет с мехами
32 см x 45 см
А АЛЛЮМ ОПП+ОПП, ОПП+ПЕ, МЕТ+ПЕ
1500 мм x 1200 мм x 3800 мм
Все места, соприкасающиеся с продуктом, выполнены из нержавеющей материала
XGB-XBC-DN64H-LS КОРЕЯ
IG5A - LS КОРЕЯ
Schneider, Weidmuller Германия
8 кв, 50 Гц, 380 В, три фазы
6 бар, 200 л/мин
SMC
BONFIGLIOLI

Gold Multi-Weigher Machine



Gold Terazili Paketleme	Gold Terazili Paketleme	Machine Gold Multi-Têtes	Gold Multi-Weigher Machine	Упаковка Gold с Мультиголовочный
Besleme Sistemi / <i>Système / System / Система дозирования</i>	Terazi Sistemi	Doseur têtes	Multi Weigher	Мультиголовочный
Ürünler / <i>Produit / Product / Продукты</i>	Tüm Granül Ürünler	Tous les Produits Granulaire	All Granular	для различных сыпучих продуктов
Dolum Gramaj / <i>Grammage / Grammage / Граммаж- Вес</i>	10 gr - 1 Kg	10 gr - 1 Kg	10 gr - 1 Kg	10 гр до 1 кг
Hata Oranı / <i>Précision / Accuracy / Процент ошибок</i>	+/- 2gr	+/- 2 gr	+/- 2gr	+/- 2 гр
Kapasite 10 Kafa / <i>Capacité 10 Tête / Capacity 10 Heads / Производительность 10 головок</i>	60 - 70 paket/min	60 - 70 sacs/min	60 - 70 bag/min	60 – 70 пакет / мин
Kapasite 14 Kafa / <i>Capacité 14 Tête / Capacity 14 Heads / Производительность 14 головок</i>	75 - 85 paket/dk	75 - 85 sacs/min	75 - 85 bag/min	75 – 85 пакет / мин
Kapasite 16 Kafa / <i>Capacité 16 Tête / Capacity 16 Heads / Производительность 16 головок</i>	100 - 120 paket/dk	100 - 120 sacs/min	100 - 120 bag/min	100–120 пакет / мин
Kapasite 20 Kafa / <i>Capacité 20 Tête / Capacity 20 Heads / Производительность 20 головок</i>	100 - 120 paket/dk	100 - 120 sacs/min	100 - 120 bag/min	100–120 пакет / мин
Paket Modelleri / <i>Types de Sacs / Bag Types / Модели пакетов</i>	Yastık ve Köriklü Paket	Gusseted, Forme Double Fond Carré	Gusseted, Double Square	Пакет Подушка и пакет Стабило
Bİtmiş Paket Ölçüleri / <i>Dimension du Sac / Bag Size / Размеры готового пакета</i>	32 cm x 45 cm	32 cm x 45 cm	32 cm x 45 cm	32 см x 45 см
Kullanılabilir Ambalaj Özellikleri / <i>Emballage / Folio / Виды пленки</i>	ALUM OPP+OPP, OPP+PE, MET+PE	ALUM OPP+OPP, OPP+PE, MET+PE	ALUM OPP+OPP, OPP+PE, MET+PE	АЛЛЮМ ОПП+ОПП, ОПП+ПЕ, МЕТ+ПЕ
Makine Ebatları / <i>Dimension de la Machine / Machine Size / Габариты машины</i>	3360 mm x 1200 mm x 3800 mm	1500 mm x 1200 mm x 3800 mm	1500 mm x 1200 mm x 3800 mm	1500 мм x 1200 мм x 3800 мм
Makine Şase Malzemesi / <i>Structure / Material / Материал машины</i>	Ürünün temas ettiği her yer paslanmaz malzemeden üretilmiştir.	Toutes les surfaces en contact avec les produits sont inox	All surfaces in contact with the products are stainless	Все места, соприкасающиеся с продуктом, выполнены из нержавеющей материала
PLC	XGB - XBC - DN64H - LS KORE	XGB - XBC - DN64H - LS COREEN	XGB - XBC - DN64H - LS COREEN	XGB-XBC-DN64H-LS КОРЕЯ
Sürücüçiler / <i>Variateur de Vitesses / Driver / Направляющие устройства</i>	IG5A - LS KORE	IG5A - LS COREEN	IG5A - LS COREEN	IG5A – LS КОРЕЯ
Elektrik Donanımlar / <i>Composant életriques / Electrical Components / Электронные компоненты</i>	Schneider , WEIDMULLER - ALMAN	Schneider , WEIDMULLER - ALMAN	Schneider , WEIDMULLER - ALMAN	Schneider , Weidmuller Германия
Elektrik Sarfiyatı / <i>Consommation életricité / Electricity Consumption / Расход электричества</i>	6 Kw , 50 Hz , 380 V Trifaze	6 Kw , 50 Hz , 380 V Triphasè	6 Kw , 50 Hz , 380 V Trifase	8 кв , 50 Гц , 380 В , три фазы
Hava Sarfiyatı / <i>Consommation d'air / Air Consumption / Расход воздуха</i>	6 Bar , 200 L / min	6 Bar , 200 L / min	6 Bar , 200 L / min	6 бар , 200 л/мин
Piston / <i>Cylindres / Cylinders / Пневматика</i>	SMC	SMC	SMC	SMC
Motor / <i>Moteur / Motor / Двигатель</i>	BONFIGLIOLI	BONFIGLIOLI	BONFIGLIOLI	BONFIGLIOLI



SEYHAN
AMBALAJ MAKİNA



Full Automatic Cartooning Line



Full Otomatik Kolileme Hattı	Full Otomatik Kolileme Hattı	ligne d'emballage entièrement automatique	Full Automatic Cartooning Line	Автоматическая упаковочная линия в коробке
Ürünler / Produit / Product / Продукты Dolum Gramaj / Grammage / Grammage / Граммаж-Вес Kapasite / Capacité / Capacity / Производительность	Tüm Granül Ürünler Min 50 gr 180-200 paket/dk	Tous les Produits Granulaire - Biscuits Min 50 gr 180-200 Unité/min	All Granular - Cookies Min 50 gr 180-200 Unit/min	Для сыпучих продуктов минимум 50 гр 180-200 пакет / мин
Makine Şase Malzemesi / Structure / Material / Материал машины	Ürünün temas ettiği her yer paslanmaz malzemeden üretilmiştir.	Toutes les surfaces en contact avec les produits sont inox	All surfaces in contact with the products are stainless	Все места, соприкасающиеся с продуктом, выполнены из нержавеющей материала
PLC	XGB - XBC - DN64H - LS KORE	XGB - XBC - DN64H - LS COREEN	XGB - XBC - DN64H - LS COREEN	XGB-XBC-DN64H-LS KOREЯ
Sürücüler / Variateur de Vitesses / Driver / Направляющие устройства	IG5A - LS KORE	IG5A - LS COREEN	IG5A - LS COREEN	IG5A - LS KOREЯ
Elektrik Donanımlar / Composant électriques / Electrical Components / Электронные компоненты	Schneider , WEIDMULLER - ALMAN	Schneider , WEIDMULLER - ALMAN	Schneider , WEIDMULLER - ALMAN	Schneider , Weidmuller Германия
Elektrik Sarfiyatı / Consommation électrique / Electricity Consumption / Расход электричества	6 Kw , 50 Hz , 380 V Trifaze	6 Kw , 50 Hz , 380 V Triphasé	6 Kw , 50 Hz , 380 V Trifase	8 кв , 50 Гц , 380 В , три фазы
Hava Sarfiyatı / Consommation d'air / Air Consumption / Расход воздуха	6 Bar , 200 L / min	6 Bar , 200 L / min	6 Bar , 200 L / min	6 бар , 200 л/мин
Piston / Cylindres / Cylinders / Пневматика	SMC	SMC	SMC	SMC
Motor / Moteur / Motor / Двигатель	BONFIGLIOLI	BONFIGLIOLI	BONFIGLIOLI	BONFIGLIOLI

Balling Packing Machine



Balyalama Paketleme Makinası

Balyalama Paketleme Makinası

Machine d emballage Fardeleuse

Balling Packing Machine

Группирующая Упаковочная машина

Ürünler / **Produit** / Product / Продукты
Dolum Gramaj / **Grammage** / Grammage / Граммаж-Вес
Kapasite / **Capacité** / Capacity / Производительность
Kullanılabilir Ambalaj Özellikleri / **Emballage** / Folio / Виды пленки
Makine Şase Malzemesi / **Structure** / Material / Материал машины

PLC
Sürücüler / **Variateur de Vitesses** / Driver / Направляющие устройства
Elektrik Donanımlar / **Composant électriques** / Electrical Components / Электронные компоненты
Elektrik Sarfiyatı / **Consommation électrique** / Electricity Consumption / Расход электричества
Hava Sarfiyatı / **Consommation d'air** / Air Consumption / Расход воздуха
Piston / **Cylindres** / Cylinders / Пневматика
Motor / **Moteur** / Motor / Двигатель

Tüm Granül Ürünler
Min 500 gr
100 paket/dk
POLİETİLEN
Ürünün temas ettiği her yer paslanmaz malzemeden üretilmiştir.
XGB - XBC - DN64H - LS KORE
IG5A - LS KORE
Schneider , WEIDMULLER - ALMAN
6 Kw , 50 Hz , 380 V Trifaze
6 Bar , 200 L / min
SMC
BONFIGLIOLI

Tous les Produits Granulaire - Biscuits
Min 500 gr
100 Unité/min
POLYÉTHYLÈNE
Toutes les surfaces en contact avec les produits sont inox
XGB - XBC - DN64H - LS COREEN
IG5A - LS COREEN
Schneider , WEIDMULLER - ALMAN
6 Kw , 50 Hz , 380 V Triphasé
6 Bar , 200 L / min
SMC
BONFIGLIOLI

All Granular - Cookies
Min 500 gr
100 Unit/min
POLYTHENE
All surfaces in contact with the products are stainless
XGB - XBC - DN64H - LS COREEN
IG5A - LS COREEN
Schneider , WEIDMULLER - ALMAN
6 Kw , 50 Hz , 380 V Trifase
6 Bar , 200 L / min
SMC
BONFIGLIOLI

Для сыпучих продуктов минимум 500 гр
100 пакет / мин
полиэтилен PE
Все места , соприкасающиеся с продуктом , выполнены из нержавеющей материала
XGB-XBC-DN64H-LS КОРЕЯ
IG5A – LS КОРЕЯ
Schneider , Weidmuller Германия
8 кв , 50 Гц , 380 В , три фазы
6 бар , 200 л/мин
SMC
BONFIGLIOLI



SEYHAN
AMBALAJ MAKİNA



Gold Doypack Machine For Ready Bag



Gold Doypack Paketleme Hazır Paket

Besleme Sistemi / *Système / System / Система дозирования*
Ürünler / *Produit / Product / Продукты*
Dolum Gramaj / *Grammage / Grammage / Граммаж-Вес*
Hata Oran / *Précision / Accuracy / Погрешность веса*
Kapasite / *Capacité / Capacity / Производительность*
Paket Modelleri / *Types de Sacs / Bag Types / Виды пакетов*
Bitmiş Paket Ölçüleri / *Dimension du Sac / Bag Size / Размеры готового пакета*
Kullanılabilir Ambalaj Özellikleri / *Emballage / Folio / Виды пленки*
Makine Ebatları / *Dimension de la Machine / Machine Size / Габариты машины*
Makine Şase Malzemesi / *Structure / Material / Материал машины*

PLC
Sürücüler / *Variateur de Vitesses / Driver / Материал машины*
Elektrik Donanımlar / *Composant électriques / Electrical Components / Электронные компоненты*
Elektrik Sarfiyatı / *Consommation électrique / Electricity Consumption / Расход электричества*
Hava Sarfiyatı / *Consommation d'air / Air Consumption / Расход воздуха*
Piston / *Cylindres / Cylinders / Пневматика*
Motor / *Moteur / Motor / Двигатель*

Gold Doypack Paketleme

Terazi Sistemi
Tüm Granül Ürünler
10 gr & 1 Kg
+/- 5 gr
40 - 60 paket/dk
Doypack, Shape, Hanging Hole, Zipper
18 cm x 30 cm
ALUM OPP+OPP, OPP+PE, MET+PE
6600 mm x 1500 mm x 1200 mm
Ürünün temas ettiği her yer paslanmaz
malzemeden üretilmiştir.
XGB - XBC - DN64H - LS KORE
IG5A - LS KORE
Schneider , WEIDMULLER - ALMAN
6 Kw , 50 Hz , 380 V Trifazé
6 Bar , 200 L / min
SMC
BONFIGLIOLI

Machine Gold Doypack

Doseur têtes
Tous les Produits Granulaire
10 gr & 1 Kg
+/- 2 gr
40 - 60 sacs/min
Doypack, Shape, Hanging Hole, Zipper
18 cm x 30 cm
ALUM OPP+OPP, OPP+PE, MET+PE
6600 mm x 1500 mm x 1200 mm
Toutes les surfaces en contact avec les
produits sont inox
XGB - XBC - DN64H - LS COREEN
IG5A - LS COREEN
Schneider , WEIDMULLER - ALMAN
6 Kw , 50 Hz , 380 V Triphasé
6 Bar , 200 L / min
SMC
BONFIGLIOLI

Gold Doypack Machine

Multi weigher
All Granular
10 gr & 1 Kg
+/- 2 gr
40 - 60 bag/min
Doypack, Shape, Hanging Hole, Zipper
18 cm x 30 cm
ALUM OPP+OPP, OPP+PE, MET+PE
6600 mm x 1500 mm x 1200 mm
All surfaces in contact with the products
are stainless
XGB - XBC - DN64H - LS COREEN
IG5A - LS COREEN
Schneider , WEIDMULLER - ALMAN
6 Kw , 50 Hz , 380 V Trifase
6 Bar , 200 L / min
SMC
BONFIGLIOLI

Упаковка Gold Дойпак

Мультиголовочный
для сыпучих продуктов
10 гр до 1 кг
+/- 2 гр
40 - 60 пакет / мин
Пакет в виде дойпак, шапел, хангинг хол, зипер
18 см x 30 см
АЛЛЮМ ОПП+ОПП, ОПП+ПЕ, МЕТ+ПЕ
6600 мм x 1500 мм x 1200 мм
Все места , соприкасающиеся
с продуктом ,
выполнены из нержавеющей материала
XGB-XBC-DN64H-LS КОРЕЯ
IG5A - LS КОРЕЯ
Schneider , Weidmuller Германия
8 кв , 50 Гц , 380 В , три фазы
6 бар , 200 л/мин
SMC
BONFIGLIOLI

Machine Gold Doypack



Gold Doypack Paketleme

Gold Doypack Paketleme

Machine Gold Doypack

Gold Doypack Machine

Упаковка Gold Дойпак

Besleme Sistemi / **Système / System / Система дозирования**
Ürünler / **Produit / Product / Продукты**
Dolum Gramaj / **Grammage / Grammage / Граммаж- Вес**
Hata Oranı / **Précision / Accuracy / Погрешность веса**
Kapasite / **Capacité / Capacity / Производительность**
Paket Modelleri / **Types de Sacs / Bag Types / Виды пакетов**
Bitmiş Paket Ölçüleri / **Dimension du Sac / Bag Size / Размеры готового пакета**
Kullanılabilir Ambalaj Özellikleri / **Emballage / Folio / Виды пленки**
Makine Ebatları / **Dimension de la Machine / Machine Size / Габариты машины**
Makine Şase Malzemesi / **Structure / Material / Материал машины**

PLC
Sürücüler / **Variateur de Vitesses / Driver / Материал машины**
Elektrik Donanımlar / **Composant électriques / Electrical Components / Электронные компоненты**
Elektrik Sarfiyatı / **Consommation électrique / Electricity Consumption / Расход электричества**
Hava Sarfiyatı / **Consommation d'air / Air Consumption / Расход воздуха**
Piston / **Cylindres / Cylinders / Пневматика**
Motor / **Moteur / Motor / Двигатель**

KORE

Terazi Sistemi
Tüm Granül Ürünler
10 gr & 1 Kg
+/- 5 gr
40 - 60 paket/ dk
Doypack, Shape, Hanging Hole, Zipper
18 cm x 30 cm
ALUM OPP+OPP, OPP+PE, MET+PE
6600 mm x 1500 mm x 1200 mm
Ürünün temas ettiği her yer paslanmaz malzemeden üretilmiştir.
XGB - XBC - DN64H - LS KORE
IG5A - LS KORE
Schneider , WEIDMULLER - ALMAN
6 Kw , 50 Hz , 380 V Trifaze
6 Bar , 200 L / min
SMC
BONFIGLIOLI

Doseur têtes
Tous les Produits Granulaire
10 gr & 1 Kg
+/- 2 gr
40 - 60 sacs/min
Doypack, Shape, Hanging Hole, Zipper
18 cm x 30 cm
ALUM OPP+OPP, OPP+PE, MET+PE
6600 mm x 1500 mm x 1200 mm
Toutes les surfaces en contact avec les produits sont inox
XGB - XBC - DN64H - LS COREEN
IG5A - LS COREEN
Schneider , WEIDMULLER - ALMAN
6 Kw , 50 Hz , 380 V Triphasé
6 Bar , 200 L / min
SMC
BONFIGLIOLI

Multi Weigher
All Granular
10 gr & 1 Kg
+/- 2 gr
40 - 60 bag/min
Doypack, Shape, Hanging Hole, Zipper
18 cm x 30 cm
ALUM OPP+OPP, OPP+PE, MET+PE
6600 mm x 1500 mm x 1200 mm
All surfaces in contact with the products are stainless
XGB - XBC - DN64H - LS COREEN
IG5A - LS COREEN
Schneider , WEIDMULLER - ALMAN
6 Kw , 50 Hz , 380 V Trifase
6 Bar , 200 L / min
SMC
BONFIGLIOLI

Мультиголовочный для сыпучих продуктов
10 гр до 1 кг
+/- 2 гр
40 - 60 пакет / мин
Пакет в виде дойпак, шапел, хангинг хол, zipper
18 см x 30 см
АЛЮМ ОПП+ОПП, ОПП+ПЕ, МЕТ+ПЕ
6600 мм x 1500 мм x 1200 мм
Все места , соприкасающиеся с продуктом, выполнены из нержавеющей материала
ХГВ-ХВС-ДН64Н-ЛС КОРЕЯ
IG5A - LS КОРЕЯ
Schneider , Weidmuller Германия
8 кв , 50 Гц , 380 В , три фазы
6 бар , 200 л/мин
SMC
BONFIGLIOLI



SEYHAN
AMBALAJ MAKİNA



Shrink Packing Machine



Shrink Paketleme Makinası

Ürünler / Produit / Product / Продукты
Dolum Gramaj / Grammage / Grammage / Производительность
Kapasite / Capacité / Capacity / Производительность
Kullanılabilir Ambalaj Özellikleri / Emballage / Folio / Виды пленки
Makine Şase Malzemesi / Structure / Material / Материал машины

PLC
Sürücüler / Variateur de Vitesses / Driver / Направляющие устройства
Elektrik Donanımlar / Composant électriques / Electrical Components / Электронные компоненты
Elektrik Sarfiyatı / Consommation électricité / Electricity Consumption / Расход электричества
Hava Sarfiyatı / Consommation d'air / Air Consumption / Расход воздуха
Piston / Cylindres / Cylinders / Пневматика
Motor / Moteur / Motor / Двигатель

Shrink Paketleme Makinası

Tüm Granül Ürünler
Min 500 gr
6-12 paket/dk
POLİETİLEN
Ürünün temas ettiği her yer paslanmaz malzemeden üretilmiştir.
XGB - XBC - DN64H - LS KORE
IG5A - LS KORE
Schneider , WEIDMULLER - ALMAN
6 Kw , 50 Hz , 380 V Trifaze
6 Bar , 200 L / min
SMC
BONFIGLIOLI

Machine d'emballage rétractable

Tous les Produits Granulaire - Biscuits
Min 500 gr
6-12 Unité/min
POLYÉTHYLÈNE
Toutes les surfaces en contact avec les produits sont inox
XGB - XBC - DN64H - LS COREEN
IG5A - LS COREEN
Schneider , WEIDMULLER - ALMAN
6 Kw , 50 Hz , 380 V Triphasé
6 Bar , 200 L / min
SMC
BONFIGLIOLI

Shrink Packing Machine

All Granular - Cookies
Min 500 gr
6-12 Unit/min
POLYTHENE
All surfaces in contact with the products are stainless
XGB - XBC - DN64H - LS COREEN
IG5A - LS COREEN
Schneider , WEIDMULLER - ALMAN
6 Kw , 50 Hz , 380 V Trifase
6 Bar , 200 L / min
SMC
BONFIGLIOLI

Термоусадочная упаковочная машина

для различных продуктов минимум 500 гр
6-12 пакет / мин
полиэтилен
Все места , соприкасающиеся с продуктом , выполнены из нержавеющей материала
XGB-XBC-DN64H-LS KOREЯ
IG5A – LS KOREЯ
Schneider , Weidmuller Германия
8 кв , 50 Гц , 380 В , три фазы
6 бар , 200 л/мин
SMC
BONFIGLIOLI

Gold Packing Machine
by 4 Head Linear Weigher



Gold Terazili Paketleme

	Gold Terazili Paketleme	Machine Gold Multi-Têtes	Gold Multi-Weigher Machine	Упаковка Gold с Мультиголовочный
Besleme Sistemi / <i>Système / System / Система дозирования</i>	Terazi Sistemi	Doseur têtes	Multi Weigher	Мультиголовочный
Ürünler / <i>Produit / Product / Продукты</i>	Tüm Granül Ürünler	Tous les Produits Granulaire	All Granular	для различных сыпучих продуктов
Dolum Gramaj / <i>Grammage / Grammage / Граммаж- Вес</i>	10 gr - 1 Kg	10 gr - 1 Kg	10 gr - 1 Kg	10 гр до 1 кг
Hata Oranı / <i>Précision / Accuracy / Процент ошибок</i>	+/- 2gr	+/- 2 gr	+/- 2gr	+/- 2 гр
Kapasite 10 Kafa / <i>Capacité 10 Tête / Capacity 10 Heads / Производительность 10 головок</i>	60 - 70 paket/min	60 - 70 sacs/min	60 - 70 bag/min	60 – 70 пакет / мин
Kapasite 14 Kafa / <i>Capacité 14 Tête / Capacity 14 Heads / Производительность 14 головок</i>	75 - 85 paket/dk	75 - 85 sacs/min	75 - 85 bag/min	75 – 85 пакет / мин
Paket Modelleri / <i>Types de Sacs / Bag Types / Модели пакетов</i>	Yastık ve Köriklü Paket	Gusseted, Forme Double Fond Carré	Gusseted, Double Square	Пакет Подушка и пакет Стабило
Bitmiş Paket Ölçüleri / <i>Dimension du Sac / Bag Size / Размеры готового пакета</i>	32 cm x 45 cm	32 cm x 45 cm	32 cm x 45 cm	32 см x 45 см
Kullanılabilir Ambalaj Özellikleri / <i>Emballage / Folio / Виды пленки</i>	ALUM OPP+OPP, OPP+PE, MET+PE	ALUM OPP+OPP, OPP+PE, MET+PE	ALUM OPP+OPP, OPP+PE, MET+PE	АЛЛЮМ ОПП+ОПП, ОПП+ПЕ, МЕТ+ПЕ
Makine Ebatları / <i>Dimension de la Machine / Machine Size / Габариты машины</i>	3360 mm x 1200 mm x 3800 mm	1500 mm x 1200 mm x 3800 mm	1500 mm x 1200 mm x 3800 mm	1500 мм x 1200 мм x 3800 мм
Makine Şase Malzemesi / <i>Structure / Material / Материал машины</i>	Ürünün temas ettiği her yer paslanmaz malzemeden üretilmiştir.	Toutes les surfaces en contact avec les produits sont inox	All surfaces in contact with the products are stainless	Все места , соприкасающиеся с продуктом, выполнены из нержавеющей материала
PLC	XGB - XBC - DN64H - LS KORE	XGB - XBC - DN64H - LS COREEN	XGB - XBC - DN64H - LS COREEN	XGB-XBC-DN64H-LS КОРЕЯ
Sürücüler / <i>Variateur de Vitesses / Driver / Направляющие устройства</i>	IGSA - LS KORE	IGSA - LS COREEN	IGSA - LS COREEN	IGSA – LS КОРЕЯ
Elektrik Donanımlar / <i>Composant électriques / Electrical Components / Электронные компоненты</i>	Schneider , WEIDMULLER - ALMAN	Schneider , WEIDMULLER - ALMAN	Schneider , WEIDMULLER - ALMAN	Schneider , Weidmuller Германия
Elektrik Sarfiyatı / <i>Consommation électrique / Electricity Consumption / Расход электричества</i>	6 Kw , 50 Hz , 380 V Trifaze	6 Kw , 50 Hz , 380 V Triphasé	6 Kw , 50 Hz , 380 V Trifase	8 кв , 50 Гц , 380 В , три фазы
Hava Sarfiyatı / <i>Consommation d'air / Air Consumption / Расход воздуха</i>	6 Bar , 200 L / min	6 Bar , 200 L / min	6 Bar , 200 L / min	6 бар , 200 л/мин
Piston / <i>Cylindres / Cylinders / Пневматика</i>	SMC	SMC	SMC	SMC
Motor / <i>Moteur / Motor / Двигатель</i>	BONFIGLIOLI	BONFIGLIOLI	BONFIGLIOLI	BONFIGLIOLI



KONVEYÖR ÇEŞİTLERİ
CONVEYOR TYPES



ELEVATÖR ÇEŞİTLERİ
TYPES OF ELEVATORS



MANUEL KOLİ KAPAMA MAKİNESİ
MANUAL BOX SEALING MACHINE



VİDALI BESLEME SİSTEMİ
SCREW FEED SYSTEM



FULL OTOMATİK KOLİ AÇMA
FULL AUTOMATIC BOX OPENING




ÇARKİFELEK
ROTARY TABLE



Specifications **4.0G Economic model**
14-head weigher

Weighing Range	10 g- 1000 gram
Hopper Volume	1.6L single door or 3L double doors
Minimum Graduation	0.1g
Weighing Speed (Max)	100wpm
Monitor	10.4 inch color display
Accuracy	0.5-1.5 gram
Protection	IP64
Power Consumption	10% ,3.6kW , 50Hz / 60Hz (option)



TERAZİ MODELLERİ / MULTIHEAD WEIGHER

- 10 Head Weigher
- 14 Head Weigher
- 16 Head Weigher
- 20 Head Weigher
- 24 Head Weigher
- 30 Head Weigher
- 36 Head Weigher



METAL DEDEKTÖR
METAL DETECTOR



TARTI KONTROL MAKİNESİ
CHECK WEIGHER



SEYHAN
AMBALAJ MAKİNA

Factory

Nevşehir Organize Sanayi
Bölgesi 9. Sok No: 11/1
Boğazköy Nevşehir

+90 384 242 90 55
+90 555 984 73 10
satis@seyhanambalaj.com

Office - Show Room

Kırsal Cad. Oto San.Sit. No:144
Topçular Eyüpsultan
İstanbul Türkiye

+90 212 501 47 70
+90 533 923 66 75
info@seyhanambalaj.com

**Kazakhstan,Uzbekistan,
Ukraine,Belarus,Rusia,Azerbaijan,**
Our sales representative

+90 536 551 90 03
export@seyhanambalaj.com



Vcard



social media / [seyhanambalajmakina](https://www.seyhanambalajmakina.com)